
NORDMENDE


spectra
telecontrol II
Alles über Fernseher,
Video-Anlagen, Rundfunkgeräte,
HiFi-und Stereoanlagen,
Cassetten-recorder,
Kofferradios.



COLOR portino in einer Hülsta-Schrankwand



COLOR transvisa als flottes Tischgerät

COLOR transvisa
Farbiges Fernsehen jetzt auf kleinstem Raum. Auf dem 36-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm erleben Sie Farbfernsehen von höchster Brillanz. Superhell. Drinnen und draußen. Durch leichteste Berührung der Selectronic-Tasten können Sie „Ihren" Transvisa durch 8 Programme steuern (eine AV-Taste zum Anschluß an audiovisuelle Systeme ist integriert). Übersichtlich und klar leuchtet die Zahl des gewählten Programms auf. Mit elektronischen Gleitreglern stellen Sie individuell Farbintensität, Helligkeit, Kontrast und Lautstärke ein. Eine Großflächen-Schlüssel-Taste sorgt dafür, daß nur der Schlüsselbesitzer das Gerät einschalten kann.
Durch den vollsynchronen Lautsprecher ergeben sich vorteilhafte Möglichkeiten bei der Wahl des Aufstellortes. Sie haben stets einen naturgetreuen herrlichen Klang. Der Tragegriff ist schnell zu versenken und macht ›COLOR transvisa‹ zu einem eleganten Tisch- oder Regalgerät.
Optimalen Empfang sichert die 90 cm lange Teleskop-Antenne mit 75-Ohm-Anschluß (für schwierigere Empfangsverhältnisse ist eine UHF-Antenne serienmäßig beigelegt).
Ausführung: nußbaumfarbig, weiß
Abmessungen: Breite 480 mm, Höhe 345 mm,
Gesamttiefe 380 mm. Gewicht: ca. 18 kg

COLOR portino
Ein „kleines" und ganz großes Ereignis zugleich: Farbfernsehen überall. Ein 36-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm bringt farbige Erlebnisse hautnah in höchster Brillanz. Drinnen und draußen. Und dabei läßt sich ›COLOR portino‹ ganz sicher bedienen: mit 8 Selectronic-Tasten steuern Sie ihn durch leichteste Berührung durch alle Programme (eine AV-Taste für den Anschluß an audiovisuelle Systeme ist integriert). Die Zahl des eingestellten Programmes erscheint klar auf der Leuchtziffern-Programmanzeige. Stufenlos stellen Sie Farbintensität, Helligkeit, Kontrast und Lautstärke durch elektronische Gleitregler ein. Eine versenkbare Teleskopantenne mit 75-Ohm-Anschluß sowie eine für schwierigere Empfangsverhältnisse serienmäßig beigelegte UHF-Antenne sorgen für optimalen Empfang.
Eine große Leistung auf kleinstem Raum. Eben für überall.
Ausführung: nußbaumfarbig, weiß
Abmessungen: Breite 480 mm, Höhe 340 mm,
Gesamttiefe 380 mm,
Gewicht: ca. 18 kg

Technische Daten für COLOR transvisa und COLOR portino
36-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm; 36 Transistoren; 72 Dioden; 10 integrierte Schaltkreise; 1 Hochspannungsgleichrichter; 8 Selectronic-Programmtasten, integrierte AV-Taste, Programm-Leuchtanzeige; elektronische Diodenabstimmung; Großflächen-Schlüsseltaste; Anschluß einer elektronischen Fernbedienung möglich; elektronische Gleitregler für Farbintensität, Helligkeit, Kontrast und Lautstärke; Frontlautsprecher; äußerste Betriebssicherheit durch Volltransistorisierung und integrierte Schaltkreise; vollelektronisch stabilisiertes Netzteil, vollautomatische Feinabstimmung (AFC); in-line-Farbbildröhre mit Schlitzmaske; elektronische Schutzschaltung für die Bildröhre; erstklassige Bildstabilität durch integrierten Schaltkreis; hervorragende Bildgeometrie durch Diodenmodulator als Ost-/West-Korrekturschaltung; Weitbereichszeilenfang- und Bildstandautomatik; wirksame Amplitudenbegrenzung im Ton-ZF-Verstärker, NF-Endstufe mit Leistungstransistor, instant-on.


Die neuen
›Color-Tragbaren‹
von NORDMENDE
COLOR transvisa

Komfort durch Fortschritt – Freude an den Farben!

COLOR exquisit – unaufdringliche Eleganz, solide Ausstattung, einfachste Bedienung – das sind die Selbstverständlichkeiten von NORDMENDE ›COLOR exquisit‹. Mit den neuen acht Selectronic-Tasten wählen Sie „Ihr" Programm durch die leiseste Berührung. Dezent zeigt die Leuchtziffern-Anzeige die gewählte Station an. Auch an den Anschluß für audiovisuelle Systeme wurde durch die integrierte AV-Taste gedacht.
Auf dem 67-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm erleben Sie Farb- und Schwarzweißsendungen in unübertroffener Brillanz. 6 elektronische Gleitregler für die individuelle Steuerung von Bild und Ton gehören ebenfalls zu den Selbstverständlichkeiten des Farbfernsehers ›COLOR exquisit‹.
Ausführung: nußbaumfarbig.
Abmessungen: Breite 740 mm, Höhe 520 mm, Gesamttiefe 460 mm, Gehäusetiefe 230 mm
Technische Daten nebenstehend

COLOR souverän – noch mehr Bedienungskomfort durch Programm-Selectronic-Tasten für luxuriös-leichteste Senderwahl. Sc die sanfteste Berührung der mattschimmernden Selectronic-Element genügt zur computer-präzisen Programmschaltung. Und natürlich ist hochmoderne NORDMENDE ›COLOR souverän‹ bereits heute für den Empfang von 8 Stationen zukunftssicher mit Volltransistor-Tech und integrierter AV-Taste ausgestattet. Die Leuchtziffern sind in die Selectronic-Tasten dezent integriert.
Mit 6 Electronen-Gleitreglern für Farbsättigung, Kontrast und Hellig Farbton, Lautstärke und Klang steuern Sie dieses Gerät individuel nach Ihrem Geschmack. Das ist Farbfernsehen mit NORDMENDE-Technik. Hochkomfortabel. Mit strahlend hellen Farb auf dem 67-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm.
Mit allem, was Sie sich heute vom Farbfernsehen wünschen!
Ausführung: nußbaumfarbig.
Abmessungen: Breite 740 mm, Höhe 520 mm, Gesamttiefe 470 mm, Gehäusetiefe 230 mm
Technische Daten nebenstehend



Technische Daten für die NORDMENDE-Farbfernsehgeräte
COLOR exquisit, COLOR souverän, COLOR diplomat, COLOR kommodore, COLOR konsul, COLOR roland, COLOR monopol
67-cm-Farbbildschirm, 110°-Technik; elektronische Diodenabstimmung; Großflächen-Schlüsseltaste; elektronische Gleitregler zur individuellen Bild- und Tonsteuerung; Frontlautsprecher; äußerste Betriebssicherheit durch Volltransistorisierung und integrierte Schaltkreise; vollelektronisch stabilisiertes Netzteil mit Netzschutzschaltung; elektronische Schutzschaltung für die Bildröhre; erstklassige Bildstabilität durch integrierten Schaltkreis; hervorragende Bildgeometrie durch Diodenmodulator als Ost-/West-Korrekturschaltung; Weitbereichszeilenfang- und Bildstandautomatik; wirksame Amplitudenbegrenzung im Ton-ZF-Verstärker; NF-Endstufe mit Leistungstransistor, instant-on.

Technische Besonderheiten

COLOR exquisit, COLOR souverän, COLOR diplomat, COLOR kommodore
44 Transistoren, 89 Dioden und Gleichrichter, 10 Multi-Halbleiter (IC's), Anschluß für elektronische Fernbedienung, Anschluß an audiovisuelle Systeme durch integrierte AV-Taste, 8 Selectronic-Programmtasten.

COLOR konsul
41 Transistoren, 62 Dioden und Gleichrichter, 8 Multi-Halbleiter (IC's), 8 Programm-Druck-Tasten

COLOR roland
53 Transistoren, 93 Dioden und Gleichrichter, 11 Multi-Halbleiter (IC's). Anschluß an audiovisuelle Systeme durch integrierte AV-Taste, 8 Selectronic-Programm-Tasten, Ultraschall-Fernbedienung

COLOR monopol
78 Transistoren, 108 Dioden und Gleichrichter, 29 Multi-Halbleiter (IC's), Anschluß an audiovisuelle Systeme durch integrierte AV-Taste. 8 Selectronic-Programm-Tasten, Ultraschall-Fernbedienung

Drehbarer NORDMENDE-Chromständer

Diesen speziell für NORDMENDE entwickelten Chromständer gibt es für alle NORDMENDE-Farbfernseher mit 67-cm-Bildschirmdiagonale.
Mit wenigen Handgriffen ist er leicht und sicher zu befestigen. Zwei Ausführungen haben Sie zur Wahl: feststehend oder auf Rollen beweglich. Höhe beider Ausführungen 400 mm.



An diesem Symbol erkennen Sie Original-NORDMENDE-Zubehör, überall im Fachhandel ein Begriff für höchste Qualität und Zuverlässigkeit!

Weil Farbe nicht Farbe ist: NORDMENDE – Qualität!



COLOR monopol – neu von NORDMENDE mit der Ultraschall-Fernbedienung „telecomfort". Jetzt können Sie die Bedienungsfunktionen vom bequemen Fernsehsessel aus individuell steuern. Die bewährte NORDMENDE-Diodenelektronik sorgt für einwandfreie Wiederkehrgenauigkeit des einmal eingestellten Senders. Eine AV-Taste für den Anschluß an audiovisuelle Systeme ist integriert. Kontrast und Klang steuern Sie stufenlos mit elektronischen Gleitreglern. Auf dem 67-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm erleben Sie Farbfernsehen von höchster Brillanz. Wieder einmal ein Beispiel, daß NORDMENDE Spitzenqualität und Technik preiswert bringt.
Ausführung: nußbaumfarbig,
Abmessungen: Breite 760 mm, Höhe 520 mm, Gesamttiefe 460 mm, Gehäusetiefe 220 mm,
Technische Daten Seite 17


Elektronische Fernbedienung
Für die NORDMENDE-Farbfernseher ›COLOR souverän‹, ›COLOR exquisit‹, ›COLOR diplomat‹, ›COLOR colonel‹, ›COLOR kommodore‹ wurde diese spezielle Fernbedienung entwickelt. Problemlos schalten Sie 5 Programme elektronisch vom bequemen Sessel aus. Individuelle Tonsteuerung und das Regeln des Farb- oder Schwarzweißbildes gehören ebenfalls zum Bedienungskomfort.

Neu: NORDMENDE „telecomfort"
Drahtlose Fernbedienung durch Selectronic-Technik. Ein Hauch von Berührung genügt – und die Funktion ist geschaltet.



COLOR diplomat – ein Farbfernseh-Vergnügen mit modernster Ausstattung. Volltransistor-Technik in der preiswerten NORDMENDE-Klasse mit den großen Leistungen. Zum Beispiel mit den neuen 8 Programm-Selectronic-Tasten: Nur eine zarte Berührung der schicken Tasten, und das Programm ist gewählt. Einmal eingestellt, können Bereich und Sender nicht mehr abwandern. Zusätzlich zeigt die beleuchtete Ziffernanzeige das gewählte Programm an. Die integrierte AV-Taste ist auch hier selbstverständlich. Das 67-cm-Rechteck-Farbbild von ›COLOR diplomat‹ wird Sie begeistern – kontrastreich, scharf, originalgetreu. Und auch das wohnlich schöne Design ist eine Freude fürs Auge.
›COLOR diplomat‹ – wieder ein Beweis, daß Ihnen NORDMENDE auch das Neueste preiswert bietet!
Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 740 mm, Höhe 520 mm, Gesamttiefe 460 mm, Gehäusetiefe 220 mm
Technische Daten Seite 17





COLOR colonel – ein Repräsentant modernster, kompakter Farbfernsehtechnik. Dazu gehören der 51-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm, die acht neuen Selectronic-Tasten mit Ziffernanzeige und integrierter AV-Taste, die elektronische Diodenabstimmung (Bereich und Sender werden nur einmal eingestellt und können nicht mehr „abwandern") und die elektronischen Gleitregler für Farbintensität, Kontrast, Helligkeit und Lautstärke. Erleben Sie die hochwertige Ausstattung – erleben Sie vollendete Farbenpracht: NORDMENDE ›COLOR colonel‹!

Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 605 mm, Höhe 420 mm, Gesamttiefe 420 mm, Gehäusetiefe 230 mm

Technische Daten für COLOR colonel
51-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm; 110°-Technik; 44 Transistoren, 84 Dioden und Gleichrichter; 10 Multi-Halbleiter (integrierte Schaltkreise); acht Selectronic-Programmtasten; Programmleuchtanzeige; elektronische Diodenabstimmung, Großflächen-Schlüsseltaste; Anschluß für elektronische Fernbedienung; elektronische Gleitregler für Farbintensität, Helligkeit, Kontrast und Lautstärke; Frontlautsprecher; äußerste Betriebssicherheit durch Volltransistorisierung und integrierte Schaltkreise; vollelektronisch stabilisiertes Netzteil mit Netzschutzschaltung; „in-Line"-Lochmasken-Bildröhre; elektronische Schutzschaltung für die Bildröhre; erstklassige Bildstabilität durch integrierten Schaltkreis; hervorragende Bildgeometrie durch Diodenmodulator als Ost-/West-Korrekturschaltung; Weitbereichs-zeilenfang- und Bildstandautomatik; wirksame Amplitudenbegrenzung im Ton-ZF-Verstärker; NF-Endstufe mit Leistungstransistor, instant-on. Anschluß an audiovisuelle Systeme möglich durch integrierte AV-Taste.

Eleg
strahlend

COLOR roland – wieder eine neue NORDMENDE-Leistung für den anspruchsvollen Farbfernseh-Liebhaber. Mit der neuen Fernbedienung ›telecomfort 3000‹ steuern Sie drahtlos mit Ultraschall vom bequemen Sessel aus „Ihr" individuelles Programm. Regeln die Farbsättigung nach Ihrem persönlichen Geschmack. Schalten stufenlos lauter und leiser, wie es gerade der Situation angepaßt ist. Das ist der NORDMENDE-Bedienungskomfort in der preiswerten Ultraschall-Fernbedienungs-Technik. Mit den bewährten elektronischen Gleitreglern steuern Sie am Gerät stufenlos die Helligkeit und den Kontrast des Farbbildes. Auf dem 67-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm erleben Sie Farbfernsehen in höchster Vollendung. Auch die individuelle Klangregelung und eine Großflächen-Schlüsseltaste gehören zur vorbildlichen Ausstattung von COLOR roland. Eine AV-Taste für den Anschluß an audiovisuelle Systeme ist integriert.
Ausführung: nußbaumfarbig,
Abmessungen: Breite 760 mm, Höhe 520 mm,
Gehäusetiefe 220 mm, Gesamttiefe 460 mm,
Technische Daten Seite 17



telecomfort 3000

Drahtlos steuern Sie
mit Ultraschall
vom bequemen Sessel aus
„Ihr" individuelles
Fernsehprogramm.





nte Form -
Farben!

COLOR konsul – so viele Vorteile kann ein Farbfernseher heute bieten: technisch interessanter Bedienungskomfort durch elektronische Gleitregler für Farbintensität, Helligkeit, Farbton, Kontrast, Lautstärke und Klang. Programmschnellwahl durch acht Druck-Tasten mit elektronischer Diodenabstimmung. Ziffern-Anzeige für das gewählte Programm. Der 67-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm bietet optimale Bildqualitäten – selbst bei geringem Abstand genießen Sie Farbfernsehen von höchster Bildschärfe.
Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 740 mm, Höhe 520 mm,
Gesamttiefe 470 mm, Gehäusetiefe 220 mm
Technische Daten Seite 17

COLOR kommodore – ein neuer, eleganter Farbfernseher der preislich attraktiven NORDMENDE-Klasse – mit hohem Niveau in Volltransistor-Technik und Design! Besonders chic durch das neue Bedienteil mit acht bereichwählenden Programm-Selectronic-Tasten, integrierter AV-Taste, elektronischer Diodenabstimmung und sechs elektronischen Gleitreglern zur Bild- und Klangeinstellung. Die Sprach- und Musikwiedergabe durch den vollsynchronen Frontlautsprecher werden Sie ebenso begeistern wie die leuchtenden Farben auf dem 67-cm-Rechteck-Farbbildschirm! Ungestörtes farbiges Vergnügen. Tag für Tag. Für viele Jahre.
Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 740 mm, Höhe 525 mm,
Gesamttiefe 460 mm, Gehäusetiefe 240 mm
Technische Daten Seite 17









Begeisternde Schönheit

Jetzt mit dem neuen „Fernseh-Hören“ von NORDMENDE!

AUDIOSELECTRONIC

Vier neue Hör-Erlebnisse für Sie durch diese neue, faszinierende NORDMENDE-Technik:
Privat-Ton, Magnet-Ton, Multi-Ton und Raum-Ton.
Prestige CD von NORDMENDE – das ist der volltransistorisierte Schwarzweiß-Fernseher mit der außergewöhnlichen, zukunftweisenden Konzeption. Faszinierend für jeden, der andern einen Schritt voraus sein will. Seine Schönheit begeistert. Das unkonventionell horizontale Schaltboard mit dem harmonisch integrierten ASC-System. Der schwungvoll-schöne Diabolo-Fuß. Seine schlanke Eleganz. Und genauso beeindruckt die Technik: Mit den neuen Strato-Selectoren können Sie bis zu 8 Programme wählen. Ein leichtes Berühren der mattschimmernden Strato-Selectoren genügt – und das Bild ist da – einmal programmiert, immer in perfekter Wiedergabe. Ohne Nachjustieren! Zum außergewöhnlichen Bedienungskomfort gehört das mattrot leuchtende Electronen-Auge – in Computertechnik, wie sie NORDMENDE für Fernseher entwickelte. Dazu gehören die elektronischen Gleitregler für die stufenlose Einstellung von Lautstärke, Klangfärbung, Kontrast und Helligkeit. Dazu gehört die neue, elegante Großflächen-Schlüsseltaste . . . man wird Sie beneiden um Ihren Prestige CD, den Schwarzweiß-Fernseher, der anders ist als andere!



4 verschiedene Hör-Erlebniss
ganz nach Ihrer Wahl:

① **Privat-Ton:** Bringen Sie
ins Wohnzimmer mit
Kopfhörer
② **Magnet-Ton:** Nehmen Si
Fernsehton aufs Tonband
③ **Multi-Ton:** Leiten Sie de
sehton über Ihre HiFi-An
④ **Raum-Ton:** Nutzen Sie d
Anschluß für Zweitlautsp



Electronen-Auge
Jetzt noch besser zu erkennen: Klare und übersichtliche Programm-Leuchtanzeige – wie bei einem Computer!



Elektronische Gleitregler
Eine stufenlose, sanft gleitende Steuerung für Lautstärke, Klangfärbung, Kontrast und Helligkeit!



Neu: 8 Strato-Selectoren
Programmwahl durch leichteste Berührung.

Audioselectronic-Zubehör: Auf Wunsch erhalten Sie ein 7,5 m langes Verbindungskabel zum schluß Ihrer HiFi-Stereoanlage oder Ihres Tonbandgerätes an die ASC-Buchse. Für den Ansc des Zusatzlautsprechers an Ihren Fernseher dient ein 5-m-Kabel. Über eine Kabelweiche können meh ASC-Kopfhörer angeschlossen werden.


Unter vier exklusiven Schleiflack/Holzkombinationen können Sie Ihren Prestige wählen:

Prestige-weiß

Nußbaum natur



Teak



Rio-Palisander


PRESTIGE
NORDMENDE
L
T
K
H
asc
PROGRAMM
6
Technik der Zukunft
Technische Daten für Prestige CD:
Hohe Betriebssicherheit durch elektronische Diodenabstimmung; 60 Dioden und Gleichrichter, 40 Transistoren; 4 integrierte Schaltkreise; 61-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm; Strato-Selectoren mit Multibereich-Impulsatoren für 8 VHF-UHF-Sender; Programmanzeige durch Electronen-Auge mit Weitwinkeloptik; elektronische Gleitregler für Lautstärke, Klangfärbung, Kontrast und Helligkeit; ASC-Buchse; Frontlautsprecher, Großflächen-Schlüsseltaste. Alle Bedienungselemente an der Vorderseite; hochkonstante Abstimmspannung durch integrierten Schaltkreis; eisenlose ›instant-on‹-NF-Gegentaktleistungsendstufe; Weitbereichs-Zeilenfang- und Bildstandautomatik; Störbegrenzung; elektronische Schutzschaltung für die Bildröhre; hervorragende Bildgeometrie und -schärfe durch harmonisch aufeinander abgestimmte NORDMENDE-Ablenkmittel; elektronisch stabilisierte Betriebsspannung für alle Transistoren schützt sicher vor Überlastungen (z. B. bei Netzspannungsschwankungen etc.); geringe Erwärmung der Bauteile und leichte Wartungsmöglichkeit; servicefreundliche Konstruktion; HF-Block und Chassis ohne Nachgleichen über Steckverbindungen auswechselbar; gedruckte Schaltung mit auf die Platine gezeichneter Leitungsführung und Schaltelemente-Bezeichnung.
Auf Wunsch zum Prestige CD den NORDMENDE-Fernregler.
Abmessungen: Breite 570 mm, Höhe mit Fuß 920 mm, Gehäusehöhe ohne Fuß 570 mm, Gesamttiefe 395 mm, Gehäusetiefe 195 mm.
PRESTIGE
CD



Harmonie und modernste Volltransistor-Technik –
das ist Spectra-electronic L_2X!

Er erweist sich immer wieder als der Bestseller unter unseren Schwarzweiß-Fernsehern. Und das hat gute Gründe. Es ist die Perfektion seiner Technik – hochentwickelter, bewährter NORDMENDE-Volltransistortechnik. Es ist sein fantastischer Bedienungskomfort. Mit den 8 neuen Strato-Selectoren ist Spectra empfangsbereit für 8 verschiedene Stationen. Und schon durch leichteste Berührung der schimmernden Strato-Selectoren ist der Sender gewählt. Das einmal programmierte Bild kommt immer perfekt. Ohne jedes Nachstellen. Das blendfrei leuchtende Electronen-Auge signalisiert die Zahl des eingeschalteten Programms. Mit Electronen-Gleitreglern steuern Sie stufenlos Bild und Ton.
Jetzt auch mit Audioselectronic. Das ist Fernsehton auf vierfache Art: Privat-Ton, Magnet-Ton, Multi-Ton und Raum-Ton.
Und nicht zuletzt hat die große Spectra-Idee diesen NORDMENDE-Fernseher zu unserem Bestseller gemacht: Spectra-electronic L_2X gibt es passend zu jeder Einrichtung! Unter zehn verschiedenen Ausführungen können Sie wählen – fünf faszinierend farbige Schleiflack-Holzgehäuse und fünf edle Holzfurniere.
In dieses elegante Wohnzimmer fügt sich zum Beispiel Spectra-Rot vollkommen harmonisch ein. So wie hier gibt jeder Spectra-Fernseher dem Interieur einen unaufdringlichen, aber eindrucksvoll schönen Akzent.
Fortschritt in Design und Technik – das ist Spectra von NORDMENDE. Mehr darüber auf den nächsten Seiten!


spectra
electronic LX
2
PROGRAMM
L T K H
BSC
NORDMENDE




transvisa, 31-cm-Rechteck-Bildschirm
Fernsehen heute heißt dabeisein – heißt alles hören und alles sehen! Auch wenn man mal nicht zu Hause im weichen Ohrensessel sitzt. Dafür gibt's ›transvisa‹ von NORDMENDE! Ideal für drinnen und draußen, Terrasse, Küche und Schlafzimmer – und vor allem auch für unterwegs: durch den Betrieb über die Autobatterie! Die technischen Einzelheiten: Tragegriff, 6 Programmtasten mit elektronischer Diodenabstimmung, 3 Electronen-Gleitregler zur Bild- und Toneinstellung, Frontlautsprecher, Teleskopantenne, Anschlüsse für Kleinhörer (Ohrhörer serienmäßig) und 12-Volt-Autobatterie. Für schwierige Empfangsverhältnisse ist eine ansteckbare zusätzliche UHF-Antenne beigefügt. Das moderne Gesicht dieses Portable-Modells wird von dem neuentwickelten Bedienteil und von dem 31-cm-Rechteck-Bildschirm geprägt. Und unterwegs wird ›transvisa‹ erst so richtig munter. Der Anschluß an die Autobatterie ist kein Problem – das Spezialkabel ist dem Gerät beigefügt. Egal, wo Sie sind – Sie sind dabei: Sie hören und sehen Nachrichten, Informationen, Unterhaltung – lebendig vom Bildschirm: das ist Fernsehen heute, das ist Fernsehen unterwegs!
Ausführungen: alufarbig-anthrazit, nußbaumfarbig-anthrazit
Abmessungen: Breite 385 mm, Höhe 280 mm, Tiefe 310 mm, Gewicht ca. 7,5 kg. Technische Daten Tabelle Seite 45.



COLONEL, 51-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm

Die tragbaren Modelle im großen Programm der NORDMENDE-Schwarzweiß-Fernseher sind immer mehr gefragt. Denn sie haben alles, was einen Portable besonders attraktiv macht: Die Technik ist perfekt, die Abmessungen sind handlich – und nicht zuletzt: die Preise sind bei soviel Ausstattung und Qualität ungewöhnlich günstig. ›COLONEL‹ in Leistung und Design ganz wie ein „Großer“. Vor allem der 51-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm läßt vergessen, daß man vor einem „Tragbaren“ sitzt. Seine Volltransistor-Technik ist zukunftssicher. Er ist solide gebaut, mit robuster Oberfläche. Dennoch kann er sich in jeder eleganten Regalwand sehen lassen. Besonders interessant: Der neuartige, abziehbare Tragegriff – blitzschnell verwandeln Sie ›COLONEL‹ in ein Tisch- oder Regalgerät! Sechs Sendertasten mit elektronischer Diodenabstimmung kennzeichnen seine Technik. Lautstärke, Helligkeit und Kontrast wählen Sie stufenlos mit elektronischen Gleitreglern. Die ausziehbare Doppel-Teleskopantenne sorgt für optimalen Empfang. ›COLONEL‹ – als Erst- und Zweitgerät ideal!

Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 580 mm, Höhe 405 mm,
Gesamttiefe 340 mm, Gehäusetiefe 190 mm,
Gewicht ca. 20,5 kg
Technische Daten Tabelle Seite 45.




eminenz, 61-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm
Hinter der wohnlich dezenten Eleganz steckt eine eindrucksvolle technische NORDMENDE-Leistung. ›eminenz‹ ist ein Fernseher, der in seiner Klasse Außergewöhnliches bietet. Volltransistorisiert. Mit Diodenelektronik für hohen Bedienungskomfort. Schnelle Wahl der VHF-UHF-Sender durch die federleicht funktionierenden Druck-Tasten. Das Bild: einmal eingestellt – immer gestochen scharf! ›eminenz‹ bringt schöne Fernsehstunden – jahrelang.
Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 690 mm, Höhe 490 mm, Gehäusetiefe 225 mm, Gesamttiefe 390 mm
Technische Daten Tabelle Seite 45.

ambassador, 61-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm
Ein Volltransistor-Gerät der NORDMENDE-Spitzenklasse zu erstaunlich günstigem Preis. Eine Leistung, die Ihnen ein ungetrübtes Fernsehvergnügen garantiert. Freude durch ausgereifte Bedienungstechnik: Acht Programm-Selectronic-Tasten und Diodenabstimmung – die vorprogrammierten VHF-/UHF-Sender sind auf sanfteste Berührung da, exakt gesteuert von einer elektronischen Diodenabstimmung. Elektronische Gleitregler zur stufenlosen Steuerung von Lautstärke, Helligkeit und Kontrast. Freude durch beispielhafte Qualität in Bild und Ton. Freude durch die dezente, wohnliche Schönheit des Designs. ›ambassador‹ läßt keine Wünsche offen. Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 700 mm, Höhe 485 mm, Gehäusetiefe 225 mm, Gesamttiefe 390 mm
Technische Daten Tabelle Seite 45.

Nehmen Sie Platz zum extra-komfortablen Fernsehen. Mit dem NORDMENDE-Fernregler steuern Sie vom Sessel aus mühelos und präzise Fernsehbild und Fernsehton. Sie können sich ganz auf den Krimi oder auf den Angriff »Ihrer« Mannschaft konzentrieren. Ohne aufzustehen regeln Sie Bildhelligkeit und Lautstärke nach Ihren Wünschen.

NORDMENDE-Fernregler

Modernste Elektronik für jahrelange Fernsehfreude!





kommodore, 61-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm
Die Bedienung läßt mit 8 Programm-Selectronic-Tasten und Diodenabstimmung keinen Wunsch nach leichter und präziser Senderwahl offen – 8 Sender sind im UHF- oder VHF-Bereich zukunftssicher programmierbar. Die elektronische NORDMENDE-Diodenabstimmung garantiert, daß jeder einmal fest eingestellte Sender nicht ›abwandert‹, sondern bei jedem Programmwechsel einwandfrei wiederkehrt – in Bild und Ton in gleich guter Qualität! Lautstärke, Klangfarbe, Helligkeit und Kontrast werden mit bedienungsfreundlichen Gleitreglern eingestellt. Wie bei jedem Gerät der preiswerten NORDMENDE-Spitzenklasse auch hier das neutrale, dezent-elegante Äußere, durch das sich dieses schicke Gerät mit Möbeln jeden Stils kombinieren läßt. Ausführung: nußbaumfarbig Abmessungen: Breite 685 mm, Höhe 485 mm, Gesamttiefe 390 mm, Gehäusetiefe 225 mm, Technische Daten Tabelle Seite 45.

Drehbarer NORDMENDE-Chromständer
Für die Fernsehgeräte ›präsident‹, ›royal‹, ›eminenz‹, ›kommodore‹ und ›ambassador‹ gibt es diesen formschönen Chromständer – feststehend oder auf Rollen beweglich. Er ist so praktisch wie chic, rundherum drehbar – für noch mehr Fernsehkomfort.
Höhe der Chromständer: feststehend 400 mm, auf Rollen 410 mm.
Dieses Symbol kennzeichnet die NORDMENDE-Chromständer bei Ihrem Fachhändler als besonders geeignet für NORDMENDE-Fernsehgeräte.

Original NORDMENDE Zubehör



Vollkommene Fernsehtechnik im repräsentativen Stil!

präsident, 61-cm-Rechteck-Bildschirm
Wer sagt, daß Fernsehkomfort nicht preiswert sein kann? Der Schwarzweiß-Fernseher ›präsident‹ beweist, wie günstig Ihnen NORDMENDE großen Fernsehgenuß bringt: Die Freude an brillanten, kontrastreichen Bildern, an zuverlässiger Elektronik, an spielend leichter Bedienung. Sie haben vier Electronen-Gleitregler für exakte Bild-, Kontrast-, Lautstärke- und Klangeinstellung. Und acht Selectronic-Tasten für die Programme – einmal eingestellt, schalten sich Bereich und Sender immer wieder unverändert ein. Ein Qualitäts-Fernseher in bewährter Halbleiter-Technik. Volltransistorisiert. Mit großer Leistung und langer Lebensdauer. Ein Fernseher, von dem Sie viel haben, ohne viel ausgeben zu müssen.

Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 680 mm, Höhe 485 mm, Gehäusetiefe 225 mm, Gesamttiefe 390 mm. Technische Daten nebenstehende Tabelle.

royal, 61-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm
Für wohnliche Fernseh-Atmosphäre ein hochmodernes Schwarzweiß-Gerät im unaufdringlichen Design. Ausgewogen und geschmackvoll, brillant und hochkomfortabel – das ist die Erfolgskonzeption des hohen Standards der preiswerten NORDMENDE-Spitzenklasse. Elektronische Gleitregler für Kontrast, Helligkeit, Lautstärke und Klangfarbe lassen individuelle Bild- und Tonregelung zu. 8 Selectronic-Programmtasten und Leuchtziffer-Anzeige – das ist NORDMENDE-Bedienungskomfort.

Ausführungen: nußbaumfarbig, weiß
Abmessungen: Breite 680 mm, Höhe 485 mm, Gehäusetiefe 225 mm, Gesamttiefe 390 mm.
Technische Daten nebenstehende Tabelle.

cabinet, 61-cm-Rechteck-Bildschirm

Fernsehen in einem repräsentativen, aber nicht kostspieligen „Rahmen“. Ein wertvoll ausgestattetes Standgerät in schönem Edelholz nach Ihrem Wunsch. Innen hochmoderne Volltransistortechnik. Zahlreiche automatische Sicherheits- und Bildgütefunktionen. Elektronische Diodenabstimmung für acht Selectronic-Programmwahltasten. Der VHF- und UHF-Tuner mit allen Vorzügen der Vollprogrammierung. Der Frontlautsprecher mit leistungsstarker Tonendstufe. Die Bild- und Toneinstellung bequem und exakt durch Gleitregler für Lautstärke, Klangfarbe, Helligkeit und Kontrast. Und wie alle NORDMENDE-Schwarzweiß-Fernseher ist ›cabinet‹ farbkompatibel ausgelegt, das heißt: Sie empfangen alle Farbsendungen schwarzweiß in voller Schärfe und Brillanz. ›cabinet‹ – ein Fernseher für Anspruchsvolle!



Jalousie-Schiebetür für die gesamte Gehäusefront

Ausführungen: Nußbaum, Teak, Rüster und Palisander
Abmessungen: Breite 805 mm, Höhe 865 mm, Gehäusetiefe 300 mm, Gesamttiefe 425 mm. Technische Daten in nebenstehender Tabelle

Das zeichnet den NORDMENDE-Fernseher ›cabinet‹ besonders aus:

1. Elektronische Diodenabstimmung für acht Selectronic-Programmwahltasten – schnell, präzise, bequem.
2. Elektronische Gleitregler für eine stufenlose Steuerung von Lautstärke, Klangfarbe, Helligkeit und Bildkontrast.
3. 61-cm-Rechteck-Bildschirm.
4. Großdimensionierter Frontlautsprecher für brillanten, bildsynchronen Klang.
5. Netz-Schlüsseltaste. Nur wer den Schlüssel hat, kann einschalten.

Die wichtigsten technischen Daten für NORDMENDE-Schwarzweiß-Fernsehgeräte

Typ:	COLONEL	transvisa	ambassador	kommodore	eminenz	präsident	royal	cabinet
Bildröhrendiagonale in cm	51	31	61	61	61	61	61	61
Programmtasten	6	6	–	–	7	–	–	–
Programm-Selectoren	–	–	8	8	–	8	8	8
Elektronen-Gleitregler	3	3	3	4	3	4	4	4
Diodenabstimmung	x	x	x	x	x	x	x	x
75-Ohm-Antenneneingang	x	x	x	x	x	x	x	x
Transistoren	30	24	31	31	30	31	31	31
Dioden, Gleichrichter	32	30	51	51	31	51	51	51
IC's	2	4	4	4	2	4	4	4

Information und gute Laune – rund um die Uhr

radio-clock
Präzise Zeitanzeige und perfekter Radio-Sound in einem. Ein Favorit! Kein Wunder bei dieser gefälligen Form und leistungsfähigen Elektronik. ›radio-clock‹ begleitet Sie den ganzen Tag mit genauer digitaler Zeitanzeige und guter Laune, empfangsstark auf UKW und Mittelwelle! 2 Watt Spitzenleistung. Und besonders interessant: Wenn Sie die Zeituhr entsprechend einstellen, wird die gewünschte Sendung automatisch eingeschaltet. Zusätzlich ist ein Ohrhörer-Anschluß vorhanden (Ohrhörer liegt serienmäßig bei). Nur ein Beispiel für die Finessen der schicken ›radio-clock‹.

Technische Daten nebenstehende Tabelle.



duo-clock
Frohe Stimmung und genaue Zeit auch im Büro und in der Küche. Ja: ›duo-clock‹ ist mehr – mehr als nur ein Radio, mehr als eine Uhr, die Sie bei Bedarf auch weckt. Modernste Elektronik für den Rundfunkempfang auf Mittelwelle und UKW und für die digitale Zeitanzeige. Die Spitzenleistung beträgt 1 Watt. Das formschöne, flache Gehäuse und die handlichen Abmessungen lassen ›duo-clock‹ auch zum idealen Reisebegleiter werden. Sie stören selbst Ihren Nachbarn nicht, denn der Ohrhörer für den Rundfunkempfang liegt serienmäßig bei.

vario-clock
Von jetzt an können Sie Ihren Wecker vergessen! Denn jetzt gibt's ›vario-clock‹ von NORDMENDE. In zeitgemäß wohnlichem Design, mit UKW, MW, LW und KW, dem lautlosen Präzisions-Digital-Laufwerk und mit Ohrhörer-Anschluß (Ohrhörer liegt serienmäßig bei). Die Spitzenleistung dieses Modells beträgt 2 Watt. Der fortschrittlichen Rundfunktechnik entsprechend präsentiert sich ›vario-clock‹ in modernstem Stil – die elegante Großflächenskala mit Ziffernzeitanzeige und die großzügig angelegten Bedienteile. Buchen auch Sie stets „frohe Laune" – lassen Sie sich mit fröhlicher Musik wecken – schlummern Sie sanft bei leiser Musik ein. Denn zur vorgewählten Zeit (in diesem Fall bis zu zwei Stunden vorprogrammierbar) schaltet sich ›vario-clock‹ automatisch ein oder aus.

Technische Daten für NORDMENDE-Uhrenradios:

	Transistoren	Dioden und Gleichrichter	Wellenbereiche	AM-/FM-Kreise	eingebaute AM-Antenne	AFC/AM-Schwundregelung	Klangwaage oder Tonregler	Spitzenleistung in Watt	perm.-dyn. Lautsprecher	Ohrhörer-Anschluß	Netzbetrieb	Breite	Höhe	Tiefe
duo-clock	9	8	2	5/8	x	x	–	1	x	x	x	245	85	150
radio-clock	10	8	2	5/8	x	x	x	2	x	x	x	310	110	180
vario-clock	11	8	4	5/8	x	–	x	2	x	x	x	310	110	180



Eleganz und Perfektion für höchste Klangtreue



fidelio
Technik, wie Sie sie wünschen. Ein Vierbereichs-Super für UKW, KW 49-m-Band, MW, LW. Eingebaute Antennenautomatik für die gewünschte Welle. Die sensible Klangwaage sowie die Lautstärke sind stufenlos steuerbar durch elektronische Gleitregler. Eine übersichtliche Flutlichtskala, 8 Watt Spitzenleistung. ›fidelio‹ – bewährt durch Qualität und Zuverlässigkeit.

bornholm
Ein Vierbereichs-Modell in neuer Form, mit großer Leistung auf UKW, KW 49-m-Band, MW, LW (mit immer angeschlossenen Antennen). Die Flutlichtskala macht die Senderwahl leicht. Die Klangwaage bringt optimale Tonstruktur. Der große Klang kommt aus einem Frontlautsprecher – leistungsfähig bis zu 8 Watt Spitzenleistung, die eisenlose Gegentaktendstufe gibt Gewähr für abgerundetes Klangvolumen. Lautstärke und Klangwaage sind stufenlos steuerbar durch elektronische Gleitregler. Rundfunkgenuß für Anspruchsvolle – klare Höhen, volle Bässe, weit mehr als das übliche!

Technische Daten für NORDMENDE-Rundfunkgeräte ›fidelio‹, ›bornholm‹, ›tannhäuser‹, ›elektra‹:
4 Wellenbereiche (UKW, KW 49-m-Band, MW und LW), 7 Transistoren, 4 Dioden, 1 IC, 1 Gleichrichter, 6 AM-/9 FM-Kreise, 6 Drucktasten: UKW, KW, MW, LW, TB, Ein/Aus. (TA durch Drücken der Tasten UKW und KW). Eingebaute Ferritantenne für KW 49-m-Band, MW und LW. Eingebaute Dipolantenne für UKW, UKW-Tuner mit FET (Feldeffekttransistor) und 3fach-Abstimmung, Keramik-Filter im AM-ZF-Verstärker. NF-Verstärker mit integriertem Schaltkreis. Klangwaage und Lautstärke mit elektronischen Gleitreglern einstellbar.
Ausgangsleistungen: 8 Watt Spitzenleistung, 4 Watt Sinusdauerleistung.
Anschlußbuchsen für UKW-Antenne und K-/L-/M-Langdrahtantenne.
Anschlüsse für Plattenspieler und Tonbandgerät sowie Außenlautsprecher.
Möglichkeit für gleichzeitigen bzw. getrennten Lautsprecherbetrieb. Für Wechselstrom 110 bzw. 220 Volt einstellbar. Übersichtliche Großflächenskala.
Ausführungen: nußbaumfarbig.

tannhäuser
Eine gelungene Kombination von schöner Form und erprobter Technik. Ein Vierbereichs-Super für UKW, KW 49-m-Band, MW, LW. Natürlich volltransistorisiert. Und das richtige Übertragungsgerät für Ihre Bänder und Platten. Nur ein Tastendruck, und der Anschluß ans Zusatzgerät ist perfekt.
Das ist Technik, wie Sie sie wünschen: eingebaute Antennen für jede gewünschte Welle. Klangwaage und Lautstärke durch Gleitregler elektronisch genau einstellbar, Anzeigeinstrument für optimale Sendereinstellung. Eine übersichtliche Flutlichtskala. 8 Watt Spitzenleistung. Wer Qualität will und das Bewährte schätzt, wird an ›tannhäuser‹ viel Freude haben.

elektra
Ein Rundfunkgerät, das erstaunlich viel leistet, weil viel in ihm steckt. Ein konsequent volltransistorisiertes Vierwellenbereichs-Gerät (UKW, MW, LW, KW 49-m-Band). Mit 8 Watt Spitzenleistung. In Empfang, Betriebssicherheit und Klangeigenschaften erweist sich die Qualität von ›elektra‹. Klangwaage und Lautstärke elektronisch genau einzustellen durch bewährte Gleitregler. Anschlüsse für Tonband und Plattenspieler vorhanden. Die Technik überzeugt, die klare Linie fällt ins Auge. Und: Auch der Preis wird Sie erstaunen.



Technik voller Finessen für vollendeten Stereo-Genuß!



Stereo-Steuergerät 5003/ST mit Lautsprecherboxen LB 34

Stereo war nie interessanter! Ungewöhnlich das Design – extrem flach, mit horizontal/vertikal-kombinierter Skalenform. Außergewöhnlich die technische Ausstattung. Zum Beispiel: Volltransistor-Chassis mit 21 Transistoren, 1 IC, 10 Dioden und zwei Selengleichrichtern. Die kräftigen Stereo-Gegentakt-endstufen (Gesamtspitzenleistung 12 Watt) garantieren vollendeten Stereo-Empfang.
Kennzeichnend für den hochentwickelten Bedienungskomfort: Schnellschalt-Drucktasten für UKW, KW 49-m-Band, MW, LW. Die Taste TA zum Umschalten auf Stereo-Plattenspieler und Stereo-Tonbandbetrieb. Die AFC-Taste zum Einschalten der automatischen Frequenzkontrolle im UKW-Bereich, für immer optimale Sendereinstellung. Der Stereo-Indikator, der anzeigt, wenn das Gerät auf Stereo-Wiedergabe geschaltet ist. Das Abstimmanzeige-Instrument, das Sie über die Empfangsstärke der verschiedenen Stationen informiert.
Das Stereo-Steuergerät 5003/ST bietet Ihnen Finessen, die Sie sonst nur bei Geräten weit höherer Preisklassen finden!

Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 550 mm, Höhe 85 mm, Tiefe 195 mm.

Stereo-Steuergerät 5005/ST mit Lautsprecherboxen LB 35

Eine NORDMENDE-Leistung, die aus dem üblichen Angebot herausragt. Und das bei ungewöhnlich günstigem Preis! Eine gelungene Verbindung von attraktivem Design und großer Technik: Brillantes Klangvolumen und ausgezeichnete Empfangseigenschaften auf UKW, KW 49-m-Band, MW und LW, erreicht durch die Ausstattung mit 19 Transistoren, 1 IC, 15 Dioden und 2 Selengleichrichtern. Die eisenlosen Gegentaktendstufen (Gesamtspitzenleistung 28 Watt) garantieren stets vollendeten Stereo-Sound.
Ganz groß auch der Bedienungskomfort: Eine automatische Umschaltung bei Stereo-Sendungen. Die exakte Einstellung der Stationen können Sie durch das elektronische Anzeigeninstrument kontrollieren. Durch Druck auf die AFC-Taste werden Einstellungs-Ungenauigkeiten automatisch ausgeglichen. Mit den elektronischen Gleitreglern steuern Sie präzise den Ton. Mit fünf UKW-Wahltasten können Sie die Einstellung verschiedener Stationen speichern. Eine besondere Skala über den Tasten gibt die Frequenz der programmierten Stationen an. Mit der Taste U schalten Sie das Gerät von UKW-Festsenderbetrieb auf Handabstimmung um.
Stereo-Steuergerät 5005/ST – wieder eine Spitzenleistung von NORDMENDE. Stereophonie für Anspruchsvolle!

Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 500 mm, Höhe 115 mm, Tiefe 200 mm.





① **JET recorder de luxe** (mit eingebautem Netzteil)
Ein neues, schickes Cassetten-Tonbandgerät von NORDMENDE. Volltransistorisiert, für Batterie und Netzbetrieb. Mit perfekter technischer Ausstattung für vielseitige Nutzung, vielseitiges Vergnügen. Für Freizeit, Hobby und Beruf. Er hat eben seine Vorteile. Eine Umschaltautomatik für Chromdioxid oder Eisenoxid. Der robuste Kollektor-Motor mit automatischer Fliehkraftregelung garantiert exakten Gleichlauf. Das bringt erstklassige Tonqualitäten! Die eingebaute Aussteuerungsautomatik sorgt für optimale Aufnahmequalitäten. Bei Umschaltung auf Handregelung zeigt eine übersichtliche Aussteuerungsskala die optimale Einstellung an. Elektronische Gleitregler garantieren genaueste stufenlose Steuerung von Lautstärke und Klangfarbe. Ob Antrieb, Mechanik oder Bedienungskomfort – ›JET recorder de luxe‹ hat die Technik, die Freude macht. Einfach die Cassette einlegen, die gewünschte Funktion einschalten – alles Weitere geschieht automatisch! Anschlüsse für TA/TB/Ohrhörer vorhanden.
Mikrofon und Ohrhörer serienmäßig dabei. Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 170 mm, Höhe 70 mm, Tiefe 245 mm

② **GALAXY-astrocorder de luxe** (mit eingebautem Netzteil)
Eine Sonderleistung in technischer Ausstattung ist dieses Cassetten-Tonbandgerät ›GALAXY astrocorder de luxe‹. Es ist auf Batterie- wie auch auf Netzbetrieb eingerichtet. Eine automatische Bandumschaltung reagiert auf Chromdioxid oder Eisenoxid. Der widerstandsfähige Kollektormotor mit automatischer Fliehkraftregelung gewährleistet den präzisen Gleichlauf, der für sauberen Sound unerläßlich ist. Die Aussteuerungs-Automatik läßt sich auf Handregelung umschalten, wobei die optimale Einstellung an einer übersichtlichen Aussteuerungsanzeige abgelesen werden kann. Die Tonwiedergabe ist fantastisch naturgetreu. Mit elektronischen Gleitreglern steuern Sie stufenlos Lautstärke und Klangfarbe. Aufnahme- und Wiedergabequalitäten des ›GALAXY astrocorder de luxe‹ sind mit einem Wort: optimal! Mikrofon und Ohrhörer sind selbstverständlich serienmäßig dabei. Anschluß TA/TB und Ohrhörer vorhanden.
Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 170 mm, Höhe 70 mm, Tiefe 245 mm

bandspiele – spielend leicht!

③ **AUTOMATIC-L recorder** (mit eingebautem Netzteil)
Das ist das ideale Tonbandgerät für das eigene Unterhaltungsprogramm auf Partys oder für die Ton-Jagd. Die preisgünstigen und überall im Fachhandel erhältlichen Tonbandcassetten lassen das umständliche Bandeinfädeln entfallen. Gleitregler zur stufenlosen individuellen Einstellung von Lautstärke und Klangfarbe. – Eingebaute Aufnahmeautomatik – Aufnahme- und Stoptaste. Und dazu: Anschlüsse für TA/TB und Ohrhörer. AUTOMATIK-L recorder – und schon haben Sie immer „Ihr Lieblingsprogramm"! Mikrofon und Ohrhörer liegen serienmäßig bei. Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 170 mm, Höhe 70 mm, Tiefe 245 mm

④ **VARIO-recorder** (mit eingebautem Netzteil)
Diktat: aufnehmen – abspielen. Interview: aufnehmen – abspielen. Familienerlebnisse: aufzeichnen – abspielen . . . Spielend leicht bannen Sie aufs Band, was immer Sie wollen. Bei einfachster Bedienung. Und bei beständig guter Wiedergabequalität. Ein handlicher Recorder, mit dem Sie Ihr eigenes Programm gestalten können. Mit elektronischem Gleitregler stimmen Sie Lautstärke und Klang stufenlos ab. Weitere Funktionen steuern Sie individuell durch übersichtlich angeordnete Drucktasten spielend leicht. TA/TB-und Ohrhörer-Anschluß vorhanden. Mikrofon und Ohrhörer liegen diesem Gerät serienmäßig bei.
Ausführung: anthrazitfarbig
Abmessungen: Breite 170 mm, Höhe 70 mm, Tiefe 245 mm



CAMBRIDGE, **3 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)**
Gute Laune immer greifbar! Der NORDMENDE-Kleinsuper in besonders schickem Styling. Ein mobiles Nachrichten-Magazin. Eine wandernde „Beat-Box". Ein Spitzenreiter seiner Klasse.
Auf drei Wellenbereichen haben Sie das Ohr am Puls der Zeit: hören Sie UKW, MW und die Sender im gespreizten KW 49-m-Band. Trennscharf und störungsfrei empfangen Sie Programme in großer Auswahl.
Musik und Unterhaltung – allein, zu zweit oder für die ganze Familie. Die Umschaltung von Batterie- auf Netzbetrieb erfolgt durch Einstecken des Netzkabels in das Gerät.
Und das ist NORDMENDE-Technik: 10 Transistoren, 6 Dioden, 5 AM- und 8 FM-Kreise, großausgelegter Lautsprecher hinter eleganter Nußbaumfront. So ist ein moderner Kleinsuper von NORDMENDE ausgestattet!
Ausführung: nußbaumfarbig

Technische Daten Tabelle Seite 71

OXFORD, **3 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)**
Der „Stimmungsmacher" auf 3 Wellen. Ob swingende Klänge, heiße Rhythmen, Information – ›OXFORD‹ bringt's auf seinen Wellenbereichen UKW, MW, LW. Mit der bewährten Technik, die keine Wünsche offenläßt: 10 Transistoren, 6 Dioden, 5 AM-/8 FM-Kreise. Automatische Umschaltung von Batterie- auf Netzbetrieb. Wieder eine NORDMENDE-Leistung, die überzeugt!
Ausführung: nußbaumfarbig

Technische Daten Tabelle Seite 71

Diese handlichen Transistorkoffer sind große Unterhalter!



CORVETTE, 4 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)

Der Reisesuper für höchste Ansprüche mit vier Wellenbereichen: UKW, KW 49-m-Band, MW und LW.
Viel unterwegs – Freizeit, Reise, Hobby? – ›CORVETTE‹ fühlt sich wohl dabei. Mit der sportlich eleganten Nußbaum-Front ist dieses Modell topfit zu allen Gelegenheiten.
Mit den schicken Drucktasten wählen Sie Ihren Wellenbereich. Individuelle Lautstärkeregelung durch elektronischen Gleitregler.
Bestückt ist dieses Gerät mit 11 Transistoren, 8 Dioden, 5 AM-/8 FM-Kreisen.
Mit 2 Watt Spitzenleistung sorgt ›CORVETTE‹ für ein trennscharfes Hörerlebnis – drinnen und draußen.
Ausführung: nußbaumfarbig

Technische Daten Tabelle Seite 71

CARRERA de luxe, 4 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)

Handlich, kompakt, in aktuellem Nußbaum-Look – so stellt sich ›CARRERA de luxe‹ als neuer, eleganter Transistorkoffer vor. Das ist das richtige Format für die Generation unserer Zeit: Nachrichten und Informationen aus aller Welt – Musik unterwegs, elegant und immer „voll da“!
Mit ›CARRERA de luxe‹ hören Sie LW und MW so gut wie UKW und KW 49-m-Band – vier Wellenbereiche für gute Stimmung und viel Spaß zu jeder Gelegenheit.
Die Gegentaktendstufe mit 2 Watt Spitzenleistung, die Bestückung mit 11 Transistoren (HF- und ZF-Transistoren stabilisiert), 8 Dioden, 5 AM-, 8 FM-Kreisen, AM-Schwundregelung, FM-Begrenzung – dieser technische Aufwand sorgt für trennscharfen Empfang, für störungsfreie Wiedergabe in jeder Situation.
Mit einem elektronischen Gleitregler können Sie die Lautstärke nach individuellem Geschmack regeln.
Ausführung: nußbaumfarbig

Technische Daten Tabelle Seite 71



GALAXY astrocorder stereo C (mit eingebautem Netzteil)
Wieder ein GALAXY, von dem man noch viel hören wird! Das Stereo-Kompakt-Cassetten-Tonbandgerät in der neuen, zukunftweisenden NORDMENDE-Konzeption. Schick im Design, faszinierend durch modernste Technik. Ein Leuchtsignal zeigt an: der ›GALAXY astrocorder stereo C‹ ist bereit. Dazu ist er mit allen Finessen ausgerüstet: mit getrennten Aussteuerungsanzeigen für beide Kanäle, elektronischen Gleitreglern für eine stufenlose Kontrolle der Aussteuerung, einer Pausentaste für kurze Aufnahme-Unterbrechungen, einem dreistelligen Bandzählwerk, einer elektronisch gesteuerten Bandabschaltung zur Schonung der Tonbänder und des Antriebs und einer automatischen Bandumschaltung für Chromdioxid und Eisenoxid.
›GALAXY astrocorder stereo C‹: Sie werden begeistert sein! Von der erstklassigen Aufnahme- und Wiedergabe-Qualität. Von Leistungen, die in dieser Recorderklasse unübertroffen sind. Mikrofon ist serienmäßig dabei.
Ausführung: nußbaumfarbig

HiFi-stereo-recorder 6000
Ein neuer NORDMENDE-Cassetten-recorder in elegantem metallic-Design. In Verbindung mit einem HiFi-Steuergerät bietet dieses Modell auch erstklassige Voraussetzungen für eine handliche und vielseitige HiFi-Anlage.
Der ›HiFi-stereo-recorder 6000‹ ist nach dem Dolby-NR-System gebaut, das durch Rauschunterdrückung einen reinen Hörgenuß garantiert. Auf dem schicken Bedienungspult bietet sich Ihnen modernste Komfort-Technik. Zu den Bedienungsfinessen gehören: die automatische Band-Endabschaltung und der automatische Nullstop (Memory), gekoppelt mit dem Bandzählwerk, eine Betriebsanzeige, ein Signalfeld für Aufnahmebetrieb, zwei elektronische Gleitregler zur Kanalaussteuerung mit getrennten Anzeigen, eine Dolby-Ein/Aus-Taste und eine automatische Bandsorten-Umschaltung für Chromdioxid und Eisenoxid. Der ›HiFi-stereo-recorder 6000‹ repräsentiert ein hohes Niveau der HiFi-recorder-Technik!
Ausführung: alufarbig/anthrazit

Vollendeter HiFi-St mit Cassetten

Technische Ausstattung für GALAXY astrocorder stereo C:
Stereo-Cassetten-recorder mit Synchron-Motor, Halbspur und Stereobetrieb, getrennte Aussteuerungsanzeigen, automatische Umschaltung auf Chromdioxidband, Aufnahmesperre, Frequenzumfang nach DIN 45511, 60–10 000 Hz., Wow und Flutter ≦ 0,4%. Bestückung: 15 Transistoren, 8 Dioden Anschlüsse für TA/TB und Mikrofon.
Abmessungen: Breite 185 mm, Höhe 75 mm, Tiefe 250 mm.



HiFi-comfort stereo-recorder (DIN 45 500)

Wieder eine erstaunliche NORDMENDE-Neuheit: Der Stereo-Cassetten-recorder in hoher HiFi-Qualität, entsprechend den Anforderungen der DIN-Norm. Er beeindruckt schon auf den ersten Blick – durch sein bildschönes Design. Und er beeindruckt erst recht, wenn er in Funktion tritt.
Seine Bedienungstechnik ist ganz auf Vereinfachung und Komfort ausgerichtet. So sind die Tipptasten elektronisch gegen Fehlbedienung verriegelt und mit beleuchteten Symbolen ausgestattet. So verfügt er über eine automatische Band-Umschaltung (Chromdioxid oder Eisenoxid), eine automatische Aufnahmesperre für bespielte Cassetten, ein dreistelliges Zählwerk mit Taste für Nullstellung und beleuchtete Betriebsanzeige, eine automatische Band-Endabstellung, zwei elektronische Gleitregler zur Kanalaussteuerung mit getrennten Anzeigen und, und, und . . .
Durch das DNL-System (dynamic-noise-limiter), nach dem dieser anspruchsvolle Recorder arbeitet, gibt es auch bei leiser Musik und in Zwischenpausen kein Rauschen. Nichts stört den vollendeten Stereo-Genuß, den dieses HiFi-Gerät Ihnen bietet!
Ausführung:
nußbaumfarbig, weiß

reo-Sound
Komfort!

Technische Ausstattung
für HiFi-comfort stereo-recorder:
HiFi-Cassetten-recorder nach DIN 45 500, 2 Motoren, Bandgeschwindigkeitsabweichung ± 1%, Gleichlaufschwankung ≦ 0,2%, Klirrgrad bei 333 Hz und Vollaussteuerung ≦ 3%. Bestückung: 52 Transistoren, 47 Dioden und Gleichrichter, 3 integrierte Schaltkreise, Netzanschluß. Fremdspannungsabstand je Kanal ≦ 45 dB. Anschlüsse für TA/TB, Mikrofon- und Monitorbuchse. Abmessungen: Breite 345 mm, Höhe 100 mm, Tiefe 245 mm.

Technische Ausstattung
für HiFi stereo recorder 6000:
HiFi-Cassetten-recorder mit Synchron-Motor, Geschwindigkeitsabweichung mit einer Toleranz von ± 1,5%, Gleichlaufschwankung ≦ 0,25%, Klirrfaktor ≦ 3%, Bestückung: 37 Transistoren, 25 Dioden und Gleichrichter, Anschlüsse für TA/TB, Kopfhörer, Mikrofon und Netzbetrieb, Geräuschspannungsabstand 50 dB (mit Dolby NR). Abmessungen: Breite 345 mm, Höhe 95 mm, Tiefe 230 mm.

Die Stimmungsbringer, in denen mehr ›drin‹ ist!



stradella + recorder, 2 Wellenbereiche
(mit eingebautem Netzteil)

Die neue Kombination von Transistorkoffer und Cassetten-Tonbandgerät. Elegant und ungewöhnlich leistungsfähig. In der Aufnahme. In der Wiedergabe. Im Empfang. Nehmen Sie mit dem handlichen Reportermikrofon Interviews auf – alles was interessiert, was Spaß macht. Überspielen Sie Schallplatten. Hören Sie sich die im Fachhandel erhältlichen Musikbänder an. Der Volltransistor-Super bietet alles, worauf Sie heute Anspruch haben. Ausgestattet mit eisenloser Gegentaktendstufe, 28 Halbleiter-Bauelementen, UKW und Mittelwelle. 3,2 Watt Spitzenleistung. Wenn also das Rundfunkprogramm gerade mal nichts nach Ihrem Geschmack zu bieten hat: Stellen Sie einfach auf Tonband um – und schon haben Sie „Ihr" Programm. Und Sie steuern stufenlos Lautstärke und Klang mit elektronischen Gleitreglern.
Serienmäßig dabei: Mikrofon, Ohrhörer
Anschlüsse: TA/TB, Mikrofon, Ohrhörer, Lautsprecher
Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 300 mm, Höhe 180 mm, Tiefe 85 mm

IDOL + recorder, 4 Wellenbereiche
(mit eingebautem Netzteil)

Eine schicke Kombination von Koffersuper (UKW, MW, LW, KW 16 . . . 49-m-Band) und Recorder. Wenn Sie keinen separaten Cassetten-recorder brauchen, aber nicht auf Cassettenklänge verzichten wollen. In ›IDOL + recorder‹ steckt ein kompletter, leistungsfähiger Cassetten-recorder mit direktem „Draht" zu flotter Musik. Gleich beim Hören mit aufnehmen – Vorrat für Stunden. Wenn aus dem Äther einmal nicht das „Richtige" kommt, einfach auf Tonband umschalten, und die Unterhaltung geht weiter. Das gehört zur modernen Technik von ›IDOL + recorder‹: Eingebautes Netzteil, eisenlose Gegentaktendstufe (3,2 Watt Spitzenleistung); 28 Halbleiter-Bauelemente, Volltransistorisierung, elektronische Gleitregler zur individuellen stufenlosen Steuerung von Lautstärke und Klang.
Serienmäßig dabei: Mikrofon, Ohrhörer
Anschlüsse: TA/TB, Mikrofon, Ohrhörer, Lautsprecher
Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 340 mm, Höhe 205 mm, Tiefe 90 mm

transita + recorder, 4 Wellenbereiche
(mit eingebautem Netzteil)

Neu von NORDMENDE ist diese anspruchsvolle Verbindung von Koffersuper und Cassetten-recorder. Nur ein Tastendruck, und Ihre Lieblingssendung wird klanggetreu aufgezeichnet. Noch ein Tastendruck, und Sie hören sie in fantastischer Wiedergabe. So oft Sie wollen. Wann immer Sie wollen. Lautstärke und Klang sind stufenlos steuerbar durch elektronische Gleitregler. Oder überspielen Sie Ihre Schallplatten, dann haben Sie Unterhaltung nach Ihrem Geschmack unterwegs immer dabei. Was der Rundfunk bringt, empfangen Sie trennscharf über UKW, MW, LW und KW 49-m-Band. Mit ›transita + recorder‹ ist für flotte Klänge und Information immer gesorgt.
Bei 2,4 Watt Spitzenleistung.
Serienmäßig dabei: Mikrofon, Ohrhörer
Anschlüsse: TA/TB, Mikrofon, Ohrhörer, Lautsprecher
Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 330 mm, Höhe 210 mm, Tiefe 95 mm


NORDMENDE
transita
recorder
IDOL-recorder
L
M
K
U
LW
AM
SW

kent-n, 2 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)
Ein Favorit seiner Klasse! Technisch ausgereift. Mit UKW und MW. Bildschönes Design mit Nußbaum-Front. Überraschend großzügig ausgestattet!
Der muntere Partner, der immer das Neueste weiß – Sport, Information, Nachrichten. Der immer flotte Musik zu bieten hat – Jazz, Beat, die letzten Hits. Alles immer griffbereit, überall dabei!
Wie bei allen NORDMENDE-Kleinsupern: Schwundregelung im AM-Bereich, FM-Begrenzung. Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 210 mm. Höhe 115 mm. Tiefe 55 mm

windsor, 2 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)
Das flotte Leichtgewicht, das es in sich hat. Viel Technik für tollen Empfang und klaren Klang! Auf 2 Wellen bringt ›windsor‹ Ihnen, was Sie hören wollen – auf UKW und MW.
Das Neueste nach Noten, die letzten Informationen – mit ›windsor‹ sind Sie immer am Puls der Zeit. Mit dem schicken, kompakten Kleinsuper, der die anspruchsvolle NORDMENDE-Ausstattung hat.
Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 210 mm, Höhe 115 mm, Tiefe 55 mm

essex, 2 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)
Ein kleiner Rekord in Preis und Leistung. Das neue Überall-Radio von NORDMENDE. Im Mini-Format mit Maxi-Leistung. Einfach ideal, wenn's nicht unbedingt gleich ein „ganz Großer" sein soll.
Jede Menge Sender auf zwei Wellenbereichen. Denn ›essex‹ ist auf UKW wie MW überraschend empfangsstark. Da zeigt sich die Überlegenheit modernster Klein-Transistortechnik: perfekter Empfang, perfekter Klang!
Die eingebaute Ferrit- und Teleskopantenne und ein großdimensionierter Lautsprecher garantieren ideale Empfangs- und Wiedergabeeigenschaften. Bei ›essex‹ stimmt alles!
Ausführung: nußbaumfarbig
Abmessungen: Breite 210 mm. Höhe 115 mm. Tiefe 55 mm

CLIPPER, 3 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil)
So sieht Happy-Music aus – Happy-Music von NORDMENDE! Perfekter Klang auf UKW, KW und MW! Wie bei allen NORDMENDE-Kleinsupern: Schwundregelung im AM-Bereich, FM-Begrenzung und permanent-dynamischer Konzertlautsprecher sowie eine eingebaute Ferrit- und Teleskopantenne für perfekten Empfang. Happy-Music von NORDMENDE!
Ausführungen: nußbaumfarbig.
Abmessungen: Breite 220 mm, Höhe 135 mm, Tiefe 60 mm





Die wichtigsten technischen Daten
für NORDMENDE-Transistor-Koffer
(Abb. Seiten 70–73)

	essex	CAMBRIDGE	OXFORD	CORVETTE	kent-n	CARRERA de luxe	CLIPPER	windsor
Wellenbereiche: UKW	x	x	x	x	x	x	x	x
KW 49-m-Band	—	x	—	x	—	x	x	—
MW/LW	x/—	x/—	x/x	x/x	x/—	x/x	x/—	x —
Transistoren	9	10	10	11	9	11	10	9
Dioden	8	6	6	8	8	8	6	6
AM-Kreise	5	5	5	5	5	5	5	5
FM-Kreise	7	8	8	8	7	8	8	7
Spitzenleistung in Watt	0,8	0,9	0,9	2	0,8	2	0,9	0,8
Anschlüsse: Kleinhörer	x	x	x	x	x	x	x	x
TA/TB	—	—	—	x	—	x	—	x
Eingebautes Netzteil	x	x	x	x	x	x	x	x
Batterien: Mignonzellen à 1,5 Volt	4	4	4	—	4	—	4	4
Babyzellen à 1,5 Volt	—	—	—	6	—	6	—	—
Automatische Umschaltg. Batterie/Netz	x	x	x	x	x	x	x	x
Kleinhörer serienmäßig	—	x	x	—	—	—	x	—
Abmessungen in mm: Breite	210	220	220	250	210	250	220	210
Höhe	115	135	135	150	115	150	135	115
Tiefe	55	60	60	75	55	75	60	55



Spectra ist eben Spectra – man sieht's!

Wir zeigen Ihnen gerne die neuesten NORDMENDE-Geräte und beraten Sie unverbindlich:





VW I/1/74 Norddeutsche Mende Rundfunk KG, 28 Bremen 44, Postfach 448360 Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten
Printed in W.-Germany